

DIE LÖSUNG FÜR DEFЕКTE ROHRE



Inhaltsverzeichnis	Notizen	Seite(n)
Hausanschluss & InHouse - Liner		2
Hausanschluss - Liner		3-4
Hausanschluss - Harze		5-6
Hauptkanal - Liner		7
Hauptkanal - Harze		8
Partielle Sanierung - Liner		9
Partielle Sanierung - Manschetten		10
Partielle Sanierung - Harze		11
Hilfsmittel - Kalibrierschläuche		12-13
Hilfsmittel - Preliner, Zugbänder & Stützkap.		13-14
Liefer- & Zahlungsbedingungen; Kontakt		16

Hausanschluss & InHouse - Liner

lineTEC Flex; $\bar{r} \leq 90^\circ, \leq 3D$

3,5 mm KnitTex + PU-Beschichtung

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	WD ca.	EWD ca.	Auf Lager	Preis €/ lfm	Notizen
349313	lineTEC Flex 3D	DN 50-70	6,50 cm	50 / 100	3,5 mm	2,8 mm	x	15,13 €	
352239	lineTEC Flex 3D	DN 60-80	8,00 cm	50 / 100	3,5 mm	2,8 mm		17,25 €	
349315	lineTEC Flex 3D	DN 70-100	9,25 cm	50 / 100	3,5 mm	2,8 mm	x	17,25 €	
351849	lineTEC Flex 3D	DN 80-100	11,00 cm	50 / 100	3,5 mm	2,8 mm		18,54 €	
349316	lineTEC Flex 3D	DN 100-150	12,75 cm	50 / 100	3,5 mm	2,8 mm	x	21,58 €	
349317	lineTEC Flex 3D	DN 125-150	15,50 cm	50 / 100	3,5 mm	2,8 mm		24,13 €	
349319	lineTEC Flex 3D	DN 150-200	19,50 cm	50 / 100	3,5 mm	2,8 mm	x	27,19 €	
349320	lineTEC Flex 3D	DN 200-250	25,50 cm	50 / 100	3,5 mm	2,8 mm		34,12 €	

lineTEC ProFlex, 100 Meter; $\bar{r} \leq 90^\circ, \leq 3D$

4,5 mm HighTex + PU-Beschichtung // 90° Bögen // 3D

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	WD ca.	EWD ca.	Auf Lager	Preis €/ lfm	Notizen
161854	lineTEC ProFlex 3D	DN 50-70	5,75 cm	50 / 100	4,5 mm	3,8 mm		16,29 €	
351691	lineTEC ProFlex	DN 70-80	9,00 cm	50 / 100	4,5 mm	3,8 mm		15,74 €	
159588	lineTEC ProFlex 3D	DN 70-100	9,00 cm	50 / 100	4,5 mm	3,8 mm	x	17,14 €	
157230	lineTEC ProFlex	DN 80-100	9,50 cm	50 / 100	4,5 mm	3,8 mm		16,60 €	
351692	lineTEC ProFlex	DN 100-125	12,00 cm	50 / 100	4,5 mm	3,8 mm		16,60 €	
157231	lineTEC ProFlex 3D	DN 100-150	13,00 cm	50 / 100	4,5 mm	3,8 mm	x	18,48 €	
157232	lineTEC ProFlex	DN 125-150	15,00 cm	50 / 100	4,5 mm	3,8 mm		21,24 €	
157233	lineTEC ProFlex 3D	DN 150-200	19,50 cm	50 / 100	4,5 mm	3,8 mm	x	27,36 €	
157234	lineTEC ProFlex	DN 200-250	25,00 cm	50 / 100	4,5 mm	3,8 mm	x	30,08 €	
168069	lineTEC ProFlex	DN 250-300	33,50 cm	50 / 100	4,5 mm	3,8 mm		35,49 €	

WD = Wanddicke des Liners (ohne Harztränkung)

EWD = zu erwartende Endwanddicke nach Aushärtung

Die Angaben zur Endwanddicke (EWD) bedingen einen Einbau nach Installationshandbuch.

Bitte beachten Sie die Datenblätter der jeweiligen Produkte, verfügbar unter www.linetec.info/downloads.

Hausanschluss - Liner**lineTEC ProFlex XT; $\overline{r} \leq 90^\circ$, $\leq 3D$** **6 mm Hightex + PU-Beschichtung // 90° Bögen // 3D**

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	WD ca.	EWD ca.	Auf Lager	Preis €/ lfm	Notizen
351290	lineTEC ProFlex XT	DN 100-125	15,50 cm	50 / 100	6 mm	4,8 mm		17,36 €	
341665	lineTEC ProFlex XT 3D	DN 100-150	12,75 cm	50 / 100	6 mm	4,8 mm		22,29 €	
341666	lineTEC ProFlex XT	DN 125-150	15,50 cm	50 / 100	6 mm	4,8 mm		25,14 €	
341667	lineTEC ProFlex XT 3D	DN 150-200	20,00 cm	50 / 100	6 mm	4,8 mm	x	29,50 €	
341668	lineTEC ProFlex XT	DN 200-250	25,75 cm	50 / 100	6 mm	4,8 mm	x	32,78 €	
341672	lineTEC ProFlex XT	DN 250-300	30,75 cm	50 / 100	6 mm	4,8 mm		37,28 €	

lineTEC ProFlex S; $\overline{r} \leq 45^\circ$ **5 mm Nadelfilz mit dampfdichter PU-Folie**

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	WD ca.	EWD ca.	Auf Lager	Preis €/ lfm	Notizen
228735	lineTEC ProFlex S	DN 100	13,00 cm	50 / 100	5 mm	4,0 mm		15,24 €	
228736	lineTEC ProFlex S	DN 125	15,75 cm	50 / 100	5 mm	4,0 mm	x	16,74 €	
228737	lineTEC ProFlex S	DN 150	19,75 cm	50 / 100	5 mm	4,0 mm	x	18,24 €	
228738	lineTEC ProFlex S	DN 200	25,75 cm	50 / 100	5 mm	4,0 mm	x	21,25 €	
327939	lineTEC ProFlex S	DN 225	30,25 cm	50 / 100	5 mm	4,0 mm		22,74 €	
327942	lineTEC ProFlex S	DN 250	33,50 cm	50 / 100	5 mm	4,0 mm		24,24 €	

lineTEC ProFlex S XT; $\overline{r} \leq 45^\circ$ **6 mm Nadelfilz mit dampfdichter PU-Folie**

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	WD ca.	EWD ca.	Auf Lager	Preis €/ lfm	Notizen
314204	lineTEC ProFlex S XT	DN 150	20,00 cm	50 / 100	6 mm	4,5 mm	x	19,03 €	
314205	lineTEC ProFlex S XT	DN 200	25,75 cm	50 / 100	6 mm	4,5 mm	x	22,19 €	
327945	lineTEC ProFlex S XT	DN 225	30,75 cm	50 / 100	6 mm	4,5 mm		23,93 €	
327946	lineTEC ProFlex S XT	DN 250	34,50 cm	50 / 100	6 mm	4,5 mm		25,57 €	

lineTEC ProFlex S Soft; $\beta \leq 45^\circ$ **5 mm Nadelfilz mit flexibler PU-Beschichtung**

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	WD ca.	EWD ca.	Auf Lager	Preis €/ lfm	Notizen
349009	lineTEC ProFlex S Soft	DN 100	12,75 cm	50 / 100	5 mm	4,0 mm		17,30 €	
349010	lineTEC ProFlex S Soft	DN 125	15,50 cm	50 / 100	5 mm	4,0 mm		21,84 €	
349011	lineTEC ProFlex S Soft	DN 150	20,00 cm	50 / 100	5 mm	4,0 mm		26,21 €	
349012	lineTEC ProFlex S Soft	DN 200	25,75 cm	50 / 100	5 mm	4,0 mm		31,25 €	
350660	lineTEC ProFlex S Soft	DN 225	30,75 cm	50 / 100	5 mm	4,0 mm		34,08 €	
351922	lineTEC ProFlex S Soft	DN 250	34,50 cm	50 / 100	5 mm	4,0 mm		36,85 €	

lineTEC ProFlex S XT Soft; $\beta \leq 45^\circ$ **6 mm Nadelfilz mit flexibler PU-Beschichtung**

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	WD ca.	EWD ca.	Auf Lager	Preis €/ lfm	Notizen
349647	lineTEC ProFlex S XT Soft	DN 150	20,00 cm	50 / 100	6 mm	4,5 mm		29,34 €	
354193	lineTEC ProFlex S XT Soft	DN 200	30,75 cm	50 / 100	6 mm	4,5 mm		37,18 €	
354194	lineTEC ProFlex S XT Soft	DN 250	34,50 cm	50 / 100	6 mm	4,5 mm		39,98 €	

Hausanschluss / InHouse - Harze

Harzaufnahme von lineTEC-Linern in kg / lfm

*1	Harz EP 70, Härter 30/ 70/ 100	DN 50	DN 70	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
7	lineTEC Flex	0,48	0,69	0,80	0,92	1,11	1,39	1,80	2,20
10	lineTEC ProFlex	0,70	0,92	1,09	1,36	1,64	2,09	2,73	3,25
11	lineTEC ProFlex S/ -Soft	-	-	-	1,5	1,8	2,3	3,00	3,92
12	lineTEC ProFlex S XT/ -Soft	-	-	-	1,64	1,98	2,57	3,26	4,27

lineTEC EP70

2-Komponenten Epoxidharz

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE in kg	Prozesszeit 15°	Härtezeit 20°	Härtezeit 55°	Härtezeit 70°	Auf Lager	Preis €/ kg	Notizen
287132	lineTEC EP70 Harz	20	Siehe Härter	-	-	-	x	13,66 €	
287133	lineTEC EP70 Härter	4	60 min	27 h	-	-		16,28 €	
327948	lineTEC EP70 HT Härter - InHouse**	4	55 min	-	150 min	50 min	x	16,28 €	
353337	lineTEC EP70/100 Härter	4	100 min	-	200 min	70 min	x	16,80 €	

WILLPOX Härter A

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE in kg	Prozesszeit 15°	Härtezeit 20°	Härtezeit 55°	Härtezeit 70°	Auf Lager	Preis €/ kg	Notizen
t.b.d	WILLPOX Komponente A	16	-	-	-	-		13,90 €	
t.b.d	WILLPOX Komponente A	200	-	-	-	-		13,90 €	
t.b.d	WILLPOX Komponente A	1000	-	-	-	-		13,90 €	

WILLPOX 20**2-Komponenten Epoxidharz**

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE in kg	Prozesszeit 15°	Härtezeit 20°	Härtezeit 55°	Härtezeit 70°	Auf Lager	Preis €/ kg	Notizen
t.b.d	WILLPOX 20 Komponente B	6,4	-	-	-	-		13,90 €	
t.b.d	WILLPOX 20 Komponente B	200	-	-	-	-		13,90 €	

WILLPOX 50**2-Komponenten Epoxidharz**

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE in kg	Prozesszeit 15°	Härtezeit 20°	Härtezeit 55°	Härtezeit 70°	Auf Lager	Preis €/ kg	Notizen
t.b.d	WILLPOX 50 Komponente B	4,8	-	-	-	-		13,90 €	
t.b.d	WILLPOX 50 Komponente B	190	-	-	-	-		13,90 €	

WILLPOX 100**2-Komponenten Epoxidharz**

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE in kg	Prozesszeit 15°	Härtezeit 20°	Härtezeit 55°	Härtezeit 70°	Auf Lager	Preis €/ kg	Notizen
t.b.d	WILLPOX 100 Komponente B	4,8	-	-	-	-		13,50 €	
t.b.d	WILLPOX 100 Komponente B	190	-	-	-	-		13,90 €	
t.b.d	WILLPOX 100 Komponente B	950	-	-	-	-		13,90 €	

WILLPOX LC**Spezialharz zur Lichtaushärtung**

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE in kg	Prozesszeit 15°	Härtezeit 20°	Härtezeit 55°	Härtezeit 70°	Auf Lager	Preis €/ kg	Notizen
t.b.d	WILLPOX LC	20	-	-	-	-		21,70 €	

* Imprägnierwalzenabstand in mm

**

Harz ist im Inhouse-Bereich AUSSCHLIEßLICH mit lineTEC EP70 HT Härter anzuwenden
Verarbeitungs- und Aushärtezeit sind ca.-Angaben und können je nach Gegebenheiten abweichen.

Hauptkanal - Liner

lineTEC SP-Liner XF; $\beta \leq 30^\circ$

Nadelfilz mit flexibler PP-Beschichtung

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	WD ca.	EWD ca.	Auf Lager	Preis €/ lfm	Notizen
245583	lineTEC SP-Liner XF	DN 200	31,5 cm	-	5,5 mm	4,5 mm	x	19,17 €	
250125	lineTEC SP-Liner XF	DN 250	38,5 cm	-	5,5 mm	4,5 mm	x	22,78 €	
294560	lineTEC SP-Liner XF	DN 250	38,5 cm	-	7,0 mm	5,5 mm	x	23,21 €	
250126	lineTEC SP-Liner XF	DN 300	46,5 cm	-	5,5 mm	4,5 mm	x	26,66 €	
294561	lineTEC SP-Liner XF	DN 300	46,5 cm	-	7,0 mm	5,5 mm	x	28,08 €	
228778	lineTEC SP-Liner XF	DN 350	54,0 cm	-	7,0 mm	5,5 mm	x	31,97 €	
228785	lineTEC SP-Liner XF	DN 400	61,0 cm	-	7,0 mm	5,5 mm	x	35,73 €	

lineTEC SP-Liner XS; $\beta \leq 15^\circ$

Nadelfilz mit flexibler PP-Beschichtung

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	WD ca.	EWD ca.	Auf Lager	Preis €/ lfm	Notizen
228787	lineTEC SP-Liner XS	DN 400	61,0 cm	-	8,5 mm	6,5 mm	x	39,54 €	
229135	lineTEC SP-Liner XS	DN 500	75,5 cm	-	10 mm	8,0 mm	x	48,12 €	
230543	lineTEC SP-Liner XS	DN 600	90,5 cm	-	10 mm	8,0 mm	x	59,83 €	

lineTEC Hybrid; $\beta \leq 15^\circ$

Nadelfilz mit flexibler PP-Beschichtung

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	WD ca.	EWD ca.	Auf Lager	Preis €/ lfm	Notizen
345034	lineTEC Hybrid	DN 300	46,5 cm	-	7 mm	5,5 mm		50,12 €	
345035	lineTEC Hybrid	DN 400	61,0 cm	-	7 mm	5,5 mm		63,95 €	
345036	lineTEC Hybrid	DN 500	76,0 cm	-	7 mm	5,5 mm		77,69 €	
345037	lineTEC Hybrid	DN 600	93,0 cm	-	7 mm	5,5 mm		84,54 €	

Hinweise:

Die hier genannten SP-Liner halten wir auf Lager vor. Wir liefern die Liner entsprechend der bestellten Länge. Bei Bestellungen kleiner 20 m berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 20,- €. Gerne produzieren wir für Sie auch Liner in anderen Wanddicken und Dimensionen. Bitte fragen Sie diese unter lineTEC@vfg.de an.

Hauptkanal - Harze**Harzaufnahme von lineTEC-Linern in kg / lfm**

*	Harz EP 180/ EP 500	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 500	DN 600
5,5	lineTEC SP-Liner XF	2,37	3,16	3,95	4,74	5,54	6,33	7,91	9,49
7	lineTEC SP-Liner XF	2,97	3,95	4,94	5,93	6,92	7,91	9,88	11,86
8,5	lineTEC SP-Liner XS	3,56	4,74	5,93	7,12	8,3	9,49	11,86	14,23
10	lineTEC SP-Liner XS	4,15	5,54	6,92	8,3	9,69	11,07	13,84	16,61

* Wanddicke in mm

lineTEC EP180 // EP 500**2-Komponenten Epoxidharz**

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE in kg	Prozesszeit 15°	Härtezeit 20°	Härtezeit 55°	Härtezeit 70°	Auf Lager	Preis €/ kg	Notizen
206796	lineTEC EP180 Harz	20	Siehe Härter	-	-	-	x	13,46 €	
206797	lineTEC EP180 Härter	5	140 min	-	6 h	2 h	x	17,59 €	
200489	lineTEC EP180 Harz	1000	Siehe Härter	-	-	-	x	a.A.	
200491	lineTEC EP180 Härter	950	140 min	-	6 h	2 h	x	15,84 €	
230141	lineTEC EP180/500 Härter	8,8	-	-	-	-		16,19 €	
286407	lineTEC EP180/500 Härter	840	-	-	-	-		a.A.	

WILLPOX 480

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE in kg	Prozesszeit 15°	Härtezeit 20°	Härtezeit 55°	Härtezeit 70°	Auf Lager	Preis €/ kg	Notizen
t.b.d	WILLPOX 480 Komponente B	4,5	-	-	-	-		13,50 €	
t.b.d	WILLPOX 480 Komponente B	190	-	-	-	-		13,90 €	
t.b.d	WILLPOX 480 Komponente B	950	-	-	-	-		13,90 €	

Partielle Sanierung - Liner**lineTEC ProFlex unbeschichtet**

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	WD ca.	EWD ca.	Auf Lager	Preis €/ lfm	Notizen
345092	lineTEC ProFlex unbeschichtet	DN 50	5,75 cm	25 / 50	4,5 mm	4,0 mm		14,26 €	
225617	lineTEC ProFlex unbeschichtet	DN 70-100	9,00 cm	25 / 50	4,5 mm	4,0 mm	x	13,51 €	
210265	lineTEC ProFlex unbeschichtet	DN 100-150	13,00 cm	25 / 50	4,5 mm	4,0 mm	x	14,03 €	
210266	lineTEC ProFlex unbeschichtet	DN 125-150	15,00 cm	25 / 50	4,5 mm	4,0 mm		15,52 €	
210267	lineTEC ProFlex unbeschichtet	DN 150-200	19,50 cm	25 / 50	4,5 mm	4,0 mm	x	23,01 €	
210268	lineTEC ProFlex unbeschichtet	DN 200-250	25,00 cm	25 / 50	4,5 mm	4,0 mm		21,60 €	
355338	lineTEC ProFlex unbeschichtet	DN 250-300	33,50 cm	25 / 50	4,5 mm	4,0 mm		25,50 €	

lineTEC ProFlex S unbeschichtet

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	WD ca.	EWD ca.	Auf Lager	Preis €/ lfm	Notizen
357166	lineTEC ProFlex S unbeschichtet	DN 100	13,00 cm	25 lfm	5 mm	4,0 mm		12,92 €	
357167	lineTEC ProFlex S unbeschichtet	DN 125	15,75 cm	25 lfm	5 mm	4,0 mm		13,65 €	
357168	lineTEC ProFlex S unbeschichtet	DN 150	19,75 cm	25 lfm	5 mm	4,0 mm		14,41 €	
357169	lineTEC ProFlex S unbeschichtet	DN 200	25,75 cm	25 lfm	5 mm	4,0 mm		15,92 €	

Partielle Sanierung - Manschetten

Universal TY-Liner Flex

Universalanschlussliner für T- und Y- Anschlüsse, 3,5mm Filzwandstärke

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	WD ca.	EWD ca.	Auf Lager	Preis €/ Stk	Notizen
363207	Universal TY-Liner Flex	DN 50/150+	-	-	2,5 mm	-		45,00 €	
363208	Universal TY-Liner Flex	DN 70/150+	-	-	2,5 mm	-		45,00 €	
363209	Universal TY-Liner Flex	DN 100/150+	-	-	2,5 mm	-		50,00 €	
363210	Universal TY-Liner Flex	DN 125/150+	-	-	2,5 mm	-		55,00 €	
363211	Universal TY-Liner Flex	DN 150/150+	-	-	2,5 mm	-		60,00 €	

Universal TY-Liner ProFlex

Universalanschlussliner für T- und Y- Anschlüsse, 4,5mm Filzwandstärke

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	WD ca.	EWD ca.	Auf Lager	Preis €/ Stk	Notizen
363212	Universal TY-Liner ProFlex	DN 100/300+	-	-	3,5 mm	-		50,00 €	
363213	Universal TY-Liner ProFlex	DN 125/300+	-	-	3,5 mm	-		55,00 €	
363214	Universal TY-Liner ProFlex	DN 150/300+	-	-	3,5 mm	-		60,00 €	
363215	Universal TY-Liner ProFlex	DN 200/300+	-	-	3,5 mm	-		65,00 €	

Filzhüte

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	WD ca.	EWD ca.	Auf Lager	Preis €/ Stk	Notizen
363148	Filzhut PU	DN 100/90°	-	-	-	-		25,00 €	
362259	Filzhut PU	DN 150/90°	-	-	-	-		28,00 €	
362522	Filzhut PU	DN 150/45°	-	-	-	-		29,00 €	
362523	Filzhut PU	DN 200/90°	-	-	-	-		31,00 €	
362524	Filzhut PU	DN 200/45°	-	-	-	-		33,00 €	

Partielle Sanierung - Harze**3K Silikatharz zur Kurzlinersanierung**

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE in kg	Prozesszeit 15°	Härtezeit 20°	Härtezeit 55°	Härtezeit 70°	Auf Lager	Preis €/ kg	Notizen
t.b.d	WILLKAT PL 3K Komponente A	28	-	-	-	-		13,30 €	
t.b.d	WILLKAT PL 3K Komponente B	21	-	-	-	-		13,30 €	
t.b.d	WILLKAT PL 3K Komponente C	1	-	-	-	-		21,70 €	

2K Silikatharz zur Kurzlinersanierung

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE in kg	Prozesszeit 15°	Härtezeit 20°	Härtezeit 55°	Härtezeit 70°	Auf Lager	Preis €/ kg	Notizen
t.b.d	WILLKAT PL 2K Slow Komponente A	14	-	-	-	-		13,30 €	
t.b.d	WILLKAT PL 2K Summer Komponente A	14	-	-	-	-		13,30 €	
t.b.d	WILLKAT PL 2K Winter Komponente A	14	-	-	-	-		13,30 €	
t.b.d	WILLKAT PL 2K Fast Komponente A	14	-	-	-	-		13,30 €	
t.b.d	WILLKAT PL 2K Fast Plus Komponente A	14	-	-	-	-		13,30 €	
t.b.d	WILLKAT PL 2K Komponente B	21	-	-	-	-		13,30 €	

2K Silikatharz zur Kurzlinersanierung

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE in kg	Prozesszeit 15°	Härtezeit 20°	Härtezeit 55°	Härtezeit 70°	Auf Lager	Preis €/ kg	Notizen
t.b.d	WILLKAT SL 2K Komponente A	13	-	-	-	-		13,30 €	
t.b.d	WILLKAT SL 2K Summer Komponente B	10	-	-	-	-		13,30 €	
t.b.d	WILLKAT SL 2K Summer Komponente B	20	-	-	-	-		13,30 €	
t.b.d	WILLKAT SL 2K Winter Komponente B	10	-	-	-	-		13,30 €	
t.b.d	WILLKAT SL 2K Winter Komponente B	20	-	-	-	-		13,30 €	
t.b.d	WILLKAT SL 2K Fast Komponente B	10	-	-	-	-		13,30 €	
t.b.d	WILLKAT SL 2K Fast Komponente B	20	-	-	-	-		13,30 €	

Hilfsmittel - Kalibrierschläuche

lineTEC Kalibrierschlauch lila & hellblau

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	Temperatur	Max. Druck	Auf Lager	Preis €/ lfm	Notizen
327374	lineTEC Kali lila	DN 46	7,2 cm	100	50° C	< 0,5 bar	x	4,20 €	
314247	lineTEC Kali lila	DN 63	9,8 cm	100	50° C	< 0,5 bar	x	4,20 €	
214954	lineTEC Kali lila	DN 80	12,5 cm	100	50° C	< 0,5 bar	x	4,20 €	
161611	lineTEC Kali lila	DN 100	16,0 cm	100	50° C	< 0,5 bar	x	4,80 €	
161612	lineTEC Kali lila	DN 125	20,0 cm	100	50° C	< 0,5 bar	x	5,60 €	
161613	lineTEC Kali lila	DN 150	23,5 cm	100	50° C	< 0,5 bar	x	5,80 €	
161614	lineTEC Kali lila	DN 200	31,5 cm	100	50° C	< 0,5 bar	x	7,90 €	
311774	lineTEC Kali hellblau	DN 100	16,0 cm	100	50° C	< 0,5 bar	x	5,00 €	
311775	lineTEC Kali hellblau	DN 125	20,0 cm	100	50° C	< 0,5 bar	x	5,80 €	
311778	lineTEC Kali hellblau	DN 150	23,5 cm	100	50° C	< 0,5 bar	x	5,90 €	
311785	lineTEC Kali hellblau	DN 200	31,5 cm	100	50° C	< 0,5 bar	x	7,95 €	

lineTEC Kalibrierschlauch orange

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	Temperatur	Max. Druck	Auf Lager	Preis €/ lfm	Notizen
251059	lineTEC Kali orange	DN 100	16,0 cm	100	70° C	< 1,0 bar	x	7,00 €	
251061	lineTEC Kali orange	DN 125	20,0 cm	100	70° C	< 1,0 bar	x	7,95 €	
251063	lineTEC Kali orange	DN 150	23,5 cm	100	70° C	< 1,0 bar	x	8,45 €	
251064	lineTEC Kali orange	DN 200	31,5 cm	100	70° C	< 1,0 bar	x	13,75 €	
251071	lineTEC Kali orange	DN 250	39,5 cm	100	70° C	< 1,0 bar	x	16,15 €	

lineTEC Kalibrierschlauch grau

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	Temperatur	Max. Druck	Auf Lager	Preis €/ lfm	Notizen
83386	lineTEC Kali grau	DN 125	19,8 cm	100	70° C	< 1,0 bar		10,93 €	
83387	lineTEC Kali grau	DN 150	23,8 cm	100	70° C	< 1,0 bar	x	11,85 €	
83388	lineTEC Kali grau	DN 200	31,5 cm	100	70° C	< 1,0 bar	x	13,63 €	
120188	lineTEC Kali grau	DN 225	35,3 cm	100	70° C	< 1,0 bar		14,55 €	
83389	lineTEC Kali grau	DN 250	39,3 cm	100	70° C	< 1,0 bar	x	15,41 €	
83390	lineTEC Kali grau	DN 300	47,3 cm	100	70° C	< 1,0 bar	x	17,26 €	
83391	lineTEC Kali grau	DN 350	55,0 cm	100	70° C	< 1,0 bar	x	19,04 €	
83392	lineTEC Kali grau	DN 400	63,0 cm	100	70° C	< 1,0 bar	x	20,88 €	
83393	lineTEC Kali grau	DN 450	70,8 cm	100	70° C	< 1,0 bar		22,66 €	
83394	lineTEC Kali grau	DN 500	78,5 cm	100	70° C	< 1,0 bar		24,44 €	
83395	lineTEC Kali grau	DN 600	94,3 cm	100	70° C	< 1,0 bar		28,07 €	

Hilfsmittel - Preliner; Zugbänder & Stützkappen**lineTEC Preliner HDPE****HDPE Folie 0,1mm**

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	Temperatur	Max. Druck	Auf Lager	Preis €/ lfm	Notizen
210046	lineTEC Preliner HDPE	DN 100	15,7 cm	100	80°C	-	x	1,63 €	
210049	lineTEC Preliner HDPE	DN 150	23,5 cm	100	80°C	-	x	1,81 €	
210054	lineTEC Preliner HDPE	DN 200	31,4 cm	100	80°C	-	x	2,06 €	
231715	lineTEC Preliner HDPE	DN 250	39,3 cm	100	80°C	-	x	2,25 €	
231717	lineTEC Preliner HDPE	DN 300	47,0 cm	100	80°C	-	x	2,35 €	
231719	lineTEC Preliner HDPE	DN 350	55,0 cm	100	80°C	-	x	2,55 €	
231720	lineTEC Preliner HDPE	DN 400	62,8 cm	100	80°C	-	x	2,86 €	
286400	lineTEC Preliner HDPE	DN 500	78,6 cm	100	80°C	-	x	5,68 €	

lineTEC Stützkappe weiß

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	Temperatur	Max. Druck	Auf Lager	Preis €/ lfm	Notizen
308780	lineTEC Stützkappe weiß	DN 100	15,7 cm	1,5	90°C	-		17,50 €	
308781	lineTEC Stützkappe weiß	DN 125	19,6 cm	1,5	90°C	-		20,51 €	
308783	lineTEC Stützkappe weiß	DN 150	23,5 cm	1,5	90°C	-		20,51 €	
307837	lineTEC Stützkappe weiß	DN 200	31,4 cm	1,5	90°C	-		21,89 €	
307838	lineTEC Stützkappe weiß	DN 250	39,3 cm	1,5	90°C	-		26,21 €	
307843	lineTEC Stützkappe weiß	DN 300	47,0 cm	1,5	90°C	-		28,46 €	
308785	lineTEC Stützkappe weiß	DN 350	55,0 cm	1,5	90°C	-		35,19 €	
308789	lineTEC Stützkappe weiß	DN 375	58,9 cm	1,5	90°C	-		35,54 €	
307740	lineTEC Stützkappe weiß	DN 400	62,8 cm	1,5	90°C	-		35,64 €	
308769	lineTEC Stützkappe weiß	DN 450	70,5 cm	1,5	90°C	-		38,83 €	
308771	lineTEC Stützkappe weiß	DN 500	78,6 cm	1,5	90°C	-		42,23 €	
308791	lineTEC Stützkappe weiß	DN 600	94,0 cm	1,5	90°C	-		54,64 €	

Artikel auf Anfrage

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Nennweite	Flachbreite	Länge lfm	Temperatur	Max. Druck	Auf Lager	Preis €	Notizen
auf Nachfrage	Filzhut PU DN 100-45°	100-45°	-	-	-	-		t.b.d.	
auf Nachfrage	Filzhut PU DN 125-90°	125-90°	-	-	-	-		t.b.d.	
auf Nachfrage	Filzhut PU DN 125-45°	125-45°	-	-	-	-		t.b.d.	
auf Nachfrage	lineTEC Preliner PVC	DN 100-600	-	50 / 100	70°C	< 1,0 bar		t.b.d.	
auf Nachfrage	lineTEC Stützkappe grau	DN 150-1200	-	1,2 m	70°C	< 1,0 bar		t.b.d.	
auf Nachfrage	lineTEC Stützschauch weiß	DN 100-600	-	50 / 100	90°C	< 1,0 bar		t.b.d.	

Notizen

Liefer- und Zahlungsbedingungen, wenn nicht anders vereinbart:**Lieferzeit:**

- Lagerware, ca. 2 Arbeitstage + Versandlaufzeit
- Nicht lagernde Ware oder Sonderanfertigungen
10 bis 15 Arbeitstage + Versandlaufzeit
- Gefahrgut (Harz/ Härter): Kein Expressversand möglich

Lieferbedingungen:

- FCA Giengen, Incoterms 2010 (Selbstabholung)
- DAP Anlieferort, Frachtkosten werden in Höhe des tatsächlichen Aufwands werden nachträglich in Rechnung gestellt
- Gefahrgutzuschlag: 12,50 €/Lieferung
- Bei Netto-Warenwert >1000€ einer Bestellung aus Deutschland werden keine Transportkosten berechnet

Zahlungskonditionen:

- 10 Tage 2% Skonto
- 30 Tage netto

Diese Preisliste ist ab September 2021 gültig und ersetzt alle Vorherigen Preislisten. Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. und Verpackung.
Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, siehe www.vfg.de.
Die angegebenen Nennweiten beziehen sich auf den Einsatzbereich.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

WIR SIND FÜR SIE DA

Sie haben Fragen zu einer Sanierungsmaßnahme, möchten sich über unsere Produkte informieren oder Ware bestellen?

Vereinigte Filzfabriken AG**lineTEC**

Giengener Weg 66
89568 Hermaringen

Tel: +49 7322 144-333
Fax: +49 7322 144-334
E-Mail: linetec@vfg.de
Online: www.linetec.info

